

T14 – NEW 2025

LIEBHERR – LTM 1230-5.1



Force et Flexibilité Inégalées

La **T14** est une grue télescopique de **230 tonnes**, avec une **flèche principale de 75 m**. Grâce à sa **fléchette NZF de 43 m**, nous sommes fiers d'être les premiers en Belgique à offrir cette **combinaison unique**, permettant d'atteindre des hauteurs impressionnantes allant jusqu'à **111 m** !

Ajouts distinctifs :

- **Fléchette NZF de 43 m** : Flexibilité accrue et orientable de 0° à 45°.
- **VarioBase® Plus** : Stabilité en espaces restreints.

Polyvalence :

- Montage de grues et structures métalliques.
- Maintenance d'éoliennes et installations.
- Levage en espaces restreints.
- Projets avec grande portée et hauteur.



230 t



75 m



75 m



8 m – 43 m



86 m



72 t



111 m





400 KW / 544 ch





Elle est équipée du système **VarioBase® Plus**, qui permet l'extension individuelle des stabilisateurs pour une **stabilité intelligente** sur terrain restreint, ainsi que du système **VarioBallast®**, qui permet de faire varier le **rayon des contrepoids** entre 4,83 m et 5,73 m.

Elle est également dotée des systèmes **ECOmode** et **ECOdrive**, qui permettent de **réduire la consommation de carburant et le niveau sonore**.



SYSTÈME DE FLÈCHE VARIABLES & CONFIGURATIONS DE FLÈCHE








TABLEAU DE CHARGE FLÈCHE PRINCIPALE (T)

T14 - LIEBHERR - LTM 1230-5.1





TABLEAU DE CHARGE FLÈCHE PRINCIPALE (T) + FLÈCHETTE (NZF)



Manutention
www.mbgroupe.be

Bernard Coolen, Administrateur/Directeur du pôle
+32 492 73 53 30
Vincent Bronlet, Administrateur/Directeur Technique
+32 496 93 23 61

✉ manutention@mbgroupe.be
📍 Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
📍 Rue du Dossay, 5 – B-4020 Liège
📍 Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus