




Groupe



GE07 - Grue électrique 6t - JMG MC60S



Infos

Compacte - sans cabine-télécommandée-blanches

Type de JIB

Jib mécanique
4t(70kg) 3 positions 0° 22° 45° + allonge de Jib mécanique 3t(30kg)

Fourche

NON

Ballast

2 : 800 + 1160 = 1960kg

Treuil Hydraulique

OUI - Treuil 6t

Roues blanches

OUI

Radio commandé

OUI

Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)

3,19

Largeur (m)

1,38

Hauteur (m)

1,845 sans treuil / 1,95 avec treuil

Rayon de braquage (m)

2,8

Poids Grue sans jib et acc (kg)

6850

Capacité Max de levage (t)

6

Flèche Base hydraulique (m)

5,5

Petit Jib (m)

0,7

Allonge (m)

1,2 dans le petit jib

Flèche Totale Max (m)

6,7m

Hauteur sous crochet max (m)

9,5

Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet de base sans treuil / Geko (kg)

950

Portée : Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet base sans treuil / Geko (m)

5,5

Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base grand jib(+allonge) sans treuil (kg)

700




Manutention

www.mbgroupe.be

**GE07 - Grue
électrique 6t**



Flèche de base avec crochet de base






Manutention

www.mbgroupe.be

**GE07 - Grue
électrique 6t**




Flèche de base avec Treuil et crochet 6t






Flèche de base + Jib mécanique 4t, inclinable 3 positions 0-22-45°






Flèche de base + Jib mécanique 4t avec Treuil, inclinable 3 positions 0-22-45°





Flèche de base + Jib mécanique 4t + allonge de jib , inclinable 3 positions 0-22-45°





Flèche de base + Jib mécanique 4t + allonge de jib + treuil , inclinable 3 positions 0-22-45°

