




## GE10 - Grue électrique 16t - JMG MC160




|   |   |
|---|---|
| <b>Infos</b>  | Compacte - avec cabine - télécommandée - roues blanches   |
| <b>Type de JIB</b>  | Jib GEKO mécanique 16t / petit jib articulé mécanique 13t / Jib Hydraulique 7t extensible et inclinable |
| <b>Fourche</b>  | NON   |
| <b>Ballast</b>  | 3<br>$1980+1980+1100=5060$  |
| <b>Treuil Hydraulique</b>   | NON   |
| <b>Roues blanches</b>   | OUI   |
| <b>Radio commandé</b>   | OUI   |
| <b>Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)</b>  | 4,39  |
| <b>Largeur (m)</b>  | 2,1   |
| <b>Hauteur (m)</b>  | 2   |
| <b>Rayon de braquage (m)</b>  | 3,3   |
| <b>Poids Grue sans jib et acc (kg)</b>  | 20150   |
| <b>Capacité Max de levage (t)</b>   | 16  |
| <b>Flèche Base hydraulique (m)</b>  | 7,5   |
| <b>GEKO (m)</b>   | 0,42 avec 80°   |
| <b>Petit Jib (m)</b>  | 1   |
| <b>Grand Jib (m)</b>  | 2,2   |
| <b>Allonge (m)</b>  | oui dans les 1m petit jib   |
| <b>Flèche Totale Max (m)</b>  | 9,7   |
| <b>Hauteur sous crochet max (m)</b>   | 14  |
| <b>Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet de base sans treuil / Geko (kg)</b>      | 3400 / 3200(80°)  |
| <b>Portée : Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet base sans treuil / Geko (m)</b> | 7,5 / 7,92(80°)   |






**Flèche de base avec GEKO mécanique à 0**






**Flèche de base avec GEKO 13t mécanique à 80°**






**Flèche de base + petit jib articulé 2 pièces mécanique 13t Trou A 0-18° Trou B 0-22,5-50°**





**Flèche de base + JIB Hydraulique 7t extensible et inclinable +8° à -45°**





**Manutention**

[www.mbgroupe.be](http://www.mbgroupe.be)

