




T. +32(0)496 932 361  
info@mbmanutention.be  
www.mbtransports.be

## GE09 - Grue électrique 58T(Jib+Fourche) - JMG MC 580



**Infos** Compacte - avec cabine  
-télécommandée -  
roues blanches -  
stabilisateurs -  
groupe arrière extensible

**Type de JIB** Jib GEKO  
Mécanique 3  
positions 0° 40°  
80° ou JIB 30t 3  
positions (+  
Rallonge de flèche)

**Fourche** Fourche 30t max  
(2 modes : max 30t  
en frontal & 27t en  
extension)

**Ballast** 4: extensible 3t/p  
(0-2-3-4) =  
12000kg

**Treuil Hydraulique** NON

**Roues blanches** OUI

**Radio commandé** OUI

**Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)** 5.3 ou 6,5 avec extension

**Largeur (m)** 2.35 & 3,25(avec stabilisateurs)

**Hauteur (m)** 2,48

**Rayon de braquage (m)** 4.76 ou 5,95

**Poids Grue sans jib et acc (kg)** 41500

**Capacité Max de levage (t)** 58

**Flèche Base hydraulique (m)** 8,5

**GEKO (m)** 0,45 avec 80°

**Petit Jib (m)** x

**Grand Jib (m)** 1,3

**Allonge (m)** oui (comprise dans les 1,3m du jib)

**Flèche Totale Max (m)** 9,8


**Hauteur sous crochet max (m)** x

---

---

---

---



### Flèche de base Geko, inclinable à 0, groupe arrière & stabilisateur à 0

								Z1	Z2	
								Z3	Z4	
										
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m	
	0,3m	58	58	58	49,6	44,1	39,4	36,7	34,4	
	0,52m	0	58	58	48,9	43,2	38,5	35,8	33,5	
	1m	0	49,4	50	47,8	41,6	36,7	33,9	31,7	
	1,27m	0	0	42	42,4	40,8	35,8	33	30,7	
	1,5m	0	0	36,7	37,2	37,4	35	32,2	29,9	
	2m	0	0	0	29,3	29,5	29,7	30	28,1	
	2,27m	0	0	0	26,2	26,3	26,6	26,8	27	
	2,5m	0	0	0	23,8	24,1	24,3	24,6	24,8	
	3m	0	0	0	0	20,3	20,5	20,7	20,9	
	3,5m	0	0	0	0	17,2	17,6	17,8	18	
	4m	0	0	0	0	0	15,3	15,6	15,7	
	4,5m	0	0	0	0	0	13,5	13,7	13,9	
	5m	0	0	0	0	0	11,9	12,2	12,4	
	5,5m	0	0	0	0	0	0	10,9	11,2	
	6m	0	0	0	0	0	0	9,9	10,1	
	6,5m	0	0	0	0	0	0	8,9	9,1	
	7m	0	0	0	0	0	0	0	8,3	
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	7,6	
	8m	0	0	0	0	0	0	0	7	
	8,5m	0	0	0	0	0	0	0	6,4	

### Flèche de base Geko, inclinable à 80, groupe arrière & stabilisateur à 0

								Z1	Z2	
								Z3	Z4	
										
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m	
	0,5m	43	43	43	43	43	43	42,3	39,1	
	0,87m	43	43	43	43	43	42,5	39,6	36,5	
	1,01m	0	43	43	43	43	41,5	38,6	35,6	
	1,57m	0	36,2	36,2	36,2	36,1	36,2	35,2	32	
	2,01m	0	0	29,4	29,4	29,4	29,5	29,6	29,3	
	2,07m	0	0	28,7	28,7	28,7	28,8	29	29	
	2,5m	0	0	0	24,2	24,2	24,3	24,5	24,6	
	3,07m	0	0	0	20,1	20	20,1	20,2	20,4	
	3,5m	0	0	0	0	17,6	17,6	17,8	17,9	
	4,07m	0	0	0	0	15,1	15,2	15,3	15,4	
	4,5m	0	0	0	0	0	13,6	13,8	13,9	
	5m	0	0	0	0	0	12,2	12,3	12,4	
	5,57m	0	0	0	0	0	10,8	10,9	11	
	6m	0	0	0	0	0	0	10	10,1	
	6,5m	0	0	0	0	0	0	9,1	9,2	
	7,07m	0	0	0	0	0	0	8,2	8,3	
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	7,7	
	8m	0	0	0	0	0	0	0	7,1	
	8,5m	0	0	0	0	0	0	0	6,5	
	9,07m	0	0	0	0	0	0	0	6	

**Flèche de base Geko, inclinable à 0, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 0**

		 0°		 1200mm		 0mm		Z1	Z2	Z3	Z4
											
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m		
	0,3m	58	58	58	49,6	44,1	39,4	36,7	34,4		
	0,52m	0	58	58	48,9	43,2	38,5	35,8	33,5		
	1m	0	52	58	47,8	41,6	36,7	33,9	31,7		
	1,27m	0	0	51,2	47,4	40,8	35,8	33	30,7		
	1,5m	0	0	44,8	45,4	40,2	35	32,2	29,9		
	2m	0	0	0	35,9	36	33,5	30,7	28,1		
	2,27m	0	0	0	32,1	32,3	32,5	29,9	27		
	2,5m	0	0	0	29,3	29,6	29,8	29,3	26		
	3m	0	0	0	0	25	25,2	25,4	24		
	3,5m	0	0	0	0	21,4	21,7	22	22,2		
	4m	0	0	0	0	0	19	19,2	19,4		
	4,5m	0	0	0	0	0	16,8	17	17,2		
	5m	0	0	0	0	0	14,9	15,2	15,4		
	5,5m	0	0	0	0	0	0	13,7	13,9		
	6m	0	0	0	0	0	0	12,4	12,6		
	6,5m	0	0	0	0	0	0	11,2	11,5		
	7m	0	0	0	0	0	0	0	10,6		
7,5m	0	0	0	0	0	0	0	9,7			
8m	0	0	0	0	0	0	0	8,9			
8,5m	0	0	0	0	0	0	0	8,2			

**Flèche de base Geko, inclinable à 80, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 0**

		 80°		 1200mm		 0mm		Z1	Z2	Z3	Z4
											
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m		
	0,5m	43	43	43	43	43	43	42,3	39,1		
	0,87m	43	43	43	43	43	42,5	39,6	36,5		
	1,01m	0	43	43	43	43	41,5	38,6	35,6		
	1,57m	0	43	43	43	40,9	37,9	35,2	32		
	2,01m	0	0	36	36	35,9	35,5	32,8	29,3		
	2,07m	0	0	35,1	35,1	35,1	35,2	32,5	29		
	2,5m	0	0	0	29,7	29,7	29,8	29,9	26,8		
	3,07m	0	0	0	24,7	24,7	24,7	24,9	24,4		
	3,5m	0	0	0	0	21,7	21,8	21,9	22		
	4,07m	0	0	0	0	18,7	18,8	18,9	19		
	4,5m	0	0	0	0	0	16,9	17,1	17,2		
	5m	0	0	0	0	0	15,2	15,3	15,4		
	5,57m	0	0	0	0	0	13,5	13,6	13,7		
	6m	0	0	0	0	0	0	12,5	12,6		
	6,5m	0	0	0	0	0	0	11,4	11,6		
	7,07m	0	0	0	0	0	0	10,4	10,5		
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	9,8		
8m	0	0	0	0	0	0	0	9			
8,5m	0	0	0	0	0	0	0	8,4			
9,07m	0	0	0	0	0	0	0	7,7			

**Flèche de base Geko, inclinable à 0, groupe arrière à 0 & stabilisateur à 325mm**

					Z1	Z2			
									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,3m	58	58	58	49,6	44,1	39,4	36,7	34,4
	0,52m	0	58	58	48,9	43,2	38,5	35,8	33,5
	1m	0	52	58	47,8	41,6	36,7	33,9	31,7
	1,27m	0	0	58	47,4	40,8	35,8	33	30,7
	1,5m	0	0	48	47,1	40,2	35	32,2	29,9
	2m	0	0	0	47,2	39	33,5	30,7	28,1
	2,27m	0	0	0	47,2	38,5	32,8	29,9	27
	2,5m	0	0	0	41,6	38,2	32,3	29,3	26
	3m	0	0	0	0	36,8	31,1	27,7	24
	3,5m	0	0	0	0	30,8	29,6	25,9	22,4
	4m	0	0	0	0	0	26,6	24,3	20,9
	4,5m	0	0	0	0	0	23	22,9	19,6
	5m	0	0	0	0	0	20,1	20,5	18,5
	5,5m	0	0	0	0	0	0	18,3	17,4
	6m	0	0	0	0	0	0	16,4	16,5
	6,5m	0	0	0	0	0	0	14,7	15
	7m	0	0	0	0	0	0	0	13,7
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	12,5
8m	0	0	0	0	0	0	0	11,5	
8,5m	0	0	0	0	0	0	0	10,6	

**Flèche de base Geko, inclinable à 80, groupe arrière à 0 & stabilisateur à 325mm**

					Z1	Z2			
									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,5m	43	43	43	43	43	43	42,3	39,1
	0,87m	43	43	43	43	43	42,5	39,6	36,5
	1,01m	0	43	43	43	43	41,5	38,6	35,6
	1,57m	0	43	43	43	40,9	37,9	35,2	32
	2,01m	0	0	43	41,1	38,3	35,5	32,8	29,3
	2,07m	0	0	43	40,8	38	35,2	32,5	29
	2,5m	0	0	0	38,3	35,7	33,1	30,5	26,8
	3,07m	0	0	0	35,5	33,2	30,8	27,9	24,4
	3,5m	0	0	0	0	31,3	29,2	26,1	22,8
	4,07m	0	0	0	0	26,2	26,2	24,1	21
	4,5m	0	0	0	0	0	23,2	22,8	19,8
	5m	0	0	0	0	0	20,5	20,6	18,6
	5,57m	0	0	0	0	0	18	18,1	17,3
	6m	0	0	0	0	0	0	16,5	16,5
	6,5m	0	0	0	0	0	0	15	15,1
	7,07m	0	0	0	0	0	0	13,5	13,6
7,5m	0	0	0	0	0	0	0	12,6	
8m	0	0	0	0	0	0	0	11,6	
8,5m	0	0	0	0	0	0	0	10,7	
9,07m	0	0	0	0	0	0	0	9,9	

**Flèche de base Geko, inclinable à 0, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 325mm**

		 0°		 1200mm		 325mm		Z1	Z2	Z3	Z4
											
(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m			
0,3m	58	58	58	49,6	44,1	39,4	36,7	34,4			
0,52m	0	58	58	48,9	43,2	38,5	35,8	33,5			
1m	0	52	58	47,8	41,6	36,7	33,9	31,7			
1,27m	0	0	58	47,4	40,8	35,8	33	30,7			
1,5m	0	0	48	47,1	40,2	35	32,2	29,9			
2m	0	0	0	47,2	39	33,5	30,7	28,1			
2,27m	0	0	0	47,2	38,5	32,8	29,9	27			
2,5m	0	0	0	41,6	38,2	32,3	29,3	26			
3m	0	0	0	0	36,8	31,1	27,7	24			
3,5m	0	0	0	0	36,1	29,6	25,9	22,4			
4m	0	0	0	0	0	27,9	24,3	20,9			
4,5m	0	0	0	0	0	26,5	22,9	19,6			
5m	0	0	0	0	0	23,7	21,7	18,5			
5,5m	0	0	0	0	0	0	20,6	17,4			
6m	0	0	0	0	0	0	19,3	16,5			
6,5m	0	0	0	0	0	0	17,5	15,7			
7m	0	0	0	0	0	0	0	15			
7,5m	0	0	0	0	0	0	0	14,3			
8m	0	0	0	0	0	0	0	13,7			
8,5m	0	0	0	0	0	0	0	12,6			

**Flèche de base Geko, inclinable à 80, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 325mm**

		 80°		 1200mm		 325mm		Z1	Z2	Z3	Z4
											
(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m			
0,5m	43	43	43	43	43	43	42,3	39,1			
0,87m	43	43	43	43	43	42,5	39,6	36,5			
1,01m	0	43	43	43	43	41,5	38,6	35,6			
1,57m	0	43	43	43	40,9	37,9	35,2	32			
2,01m	0	0	43	41,1	38,3	35,5	32,8	29,3			
2,07m	0	0	43	40,8	38	35,2	32,5	29			
2,5m	0	0	0	38,3	35,7	33,1	30,5	26,8			
3,07m	0	0	0	35,5	33,2	30,8	27,9	24,4			
3,5m	0	0	0	0	31,4	29,2	26,1	22,8			
4,07m	0	0	0	0	29,3	27,1	24,1	21			
4,5m	0	0	0	0	0	25,6	22,8	19,8			
5m	0	0	0	0	0	24	21,4	18,6			
5,57m	0	0	0	0	0	21,2	20	17,3			
6m	0	0	0	0	0	0	19,1	16,5			
6,5m	0	0	0	0	0	0	17,7	15,6			
7,07m	0	0	0	0	0	0	16	14,7			
7,5m	0	0	0	0	0	0	0	14,1			
8m	0	0	0	0	0	0	0	13,4			
8,5m	0	0	0	0	0	0	0	12,8			
9,07m	0	0	0	0	0	0	0	11,8			

**Flèche de base + JIB 30t, groupe arrière à 0 & stabilisateur à 0**

		 <b>JIB 30t</b>		 <b>0mm</b>		 <b>0mm</b>		<b>Z1</b>	<b>Z2</b>
								<b>Z3</b>	<b>Z4</b>
									
	<b>(t)</b>	<b>5,3m</b>	<b>6m</b>	<b>6,5m</b>	<b>7,5m</b>	<b>8,5m</b>	<b>10m</b>	<b>11,5m</b>	<b>13,5m</b>
	<b>0,65m</b>	30	26,4	24,9	23	21,9	20,8	20,1	19,5
	<b>1m</b>	30	26,5	24,8	22,7	21,5	20,3	19,6	18,9
	<b>1,4m</b>	30	26,6	24,9	22,5	21,1	19,8	19	18,4
	<b>1,6m</b>	30	26,8	24,9	22,4	20,9	19,6	18,8	18,1
	<b>2m</b>	0	26,7	24,9	22,3	20,6	19,2	18,3	17,6
	<b>2,3m</b>	0	25,4	23,2	21,5	20,4	18,9	18	17,2
	<b>2,4m</b>	0	0	22,7	20,9	19,8	18,8	17,9	17
	<b>2,8m</b>	0	0	21,2	18,9	17,9	17,1	16,7	16,3
	<b>3m</b>	0	0	0	18	17,1	16,3	15,8	15,5
	<b>3,8m</b>	0	0	0	15,6	14,3	13,6	13,2	12,9
	<b>4m</b>	0	0	0	0	13,8	13	12,7	12,4
	<b>4,8m</b>	0	0	0	0	12,1	11,1	10,8	10,5
	<b>5m</b>	0	0	0	0	0	10,7	10,4	10,2
	<b>6m</b>	0	0	0	0	0	9,1	8,7	8,5
	<b>6,3m</b>	0	0	0	0	0	8,7	8,3	8,1
	<b>7m</b>	0	0	0	0	0	0	7,4	7,2
	<b>7,8m</b>	0	0	0	0	0	0	6,6	6,3
<b>8m</b>	0	0	0	0	0	0	0	6,1	
<b>9m</b>	0	0	0	0	0	0	0	5,3	
<b>9,8m</b>	0	0	0	0	0	0	0	4,7	

**Flèche de base + JIB 30t, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 0**

		 <b>JIB 30t</b>		 <b>1200mm</b>		 <b>0mm</b>		<b>Z1</b>	<b>Z2</b>
								<b>Z3</b>	<b>Z4</b>
									
	<b>(t)</b>	<b>5,3m</b>	<b>6m</b>	<b>6,5m</b>	<b>7,5m</b>	<b>8,5m</b>	<b>10m</b>	<b>11,5m</b>	<b>13,5m</b>
	<b>0,65m</b>	30	26,4	24,9	23	21,9	20,8	20,1	19,5
	<b>1m</b>	30	26,5	24,8	22,7	21,5	20,3	19,6	18,9
	<b>1,4m</b>	30	26,6	24,9	22,5	21,1	19,8	19	18,4
	<b>1,6m</b>	30	26,8	24,9	22,4	20,9	19,6	18,8	18,1
	<b>2m</b>	0	27,7	24,9	22,3	20,6	19,2	18,3	17,6
	<b>2,3m</b>	0	29,4	25,3	22,2	20,4	18,9	18	17,2
	<b>2,4m</b>	0	0	25,5	22,1	20,3	18,8	17,9	17
	<b>2,8m</b>	0	0	26	22	20,2	18,4	17,5	16,4
	<b>3m</b>	0	0	0	22	20,1	18,3	17,3	16,1
	<b>3,8m</b>	0	0	0	19,4	17,8	16,9	16,4	15,1
	<b>4m</b>	0	0	0	0	17,1	16,2	15,8	14,9
	<b>4,8m</b>	0	0	0	0	15,2	14	13,6	13,2
	<b>5m</b>	0	0	0	0	0	13,5	13,1	12,8
	<b>6m</b>	0	0	0	0	0	11,6	11,1	10,8
	<b>6,3m</b>	0	0	0	0	0	11,1	10,6	10,3
	<b>7m</b>	0	0	0	0	0	0	9,5	9,2
	<b>7,8m</b>	0	0	0	0	0	0	8,6	8,2
<b>8m</b>	0	0	0	0	0	0	0	8	
<b>9m</b>	0	0	0	0	0	0	0	7	
<b>9,8m</b>	0	0	0	0	0	0	0	6,3	

**Flèche de base + JIB 30t, groupe arrière à 0 & stabilisateur à 325mm**

		 JIB 30t		 0mm		 325mm		Z1	Z2	Z3	Z4
											
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m		
	0,65m	30	26,4	24,9	23	21,9	20,8	20,1	19,5		
	1m	30	26,5	24,8	22,7	21,5	20,3	19,6	18,9		
	1,4m	30	26,6	24,9	22,5	21,1	19,8	19	18,4		
	1,6m	30	26,8	24,9	22,4	20,9	19,6	18,8	18,1		
	2m	0	27,7	24,9	22,3	20,6	19,2	18,3	17,6		
	2,3m	0	29,4	25,3	22,2	20,4	18,9	18	17,2		
	2,4m	0	0	25,5	22,1	20,3	18,8	17,9	17		
	2,8m	0	0	27,1	22	20,2	18,4	17,5	16,4		
	3m	0	0	0	22	20,1	18,3	17,3	16,1		
	3,8m	0	0	0	23,3	19,7	17,8	16,6	15,1		
	4m	0	0	0	0	19,7	17,7	16,4	14,9		
	4,8m	0	0	0	0	20,5	17,2	15,8	14,1		
	5m	0	0	0	0	0	17,1	15,6	13,9		
	6m	0	0	0	0	0	15,4	14,6	13		
	6,3m	0	0	0	0	0	14,8	13,9	12,8		
	7m	0	0	0	0	0	0	12,5	12		
	7,8m	0	0	0	0	0	0	11,3	10,7		
8m	0	0	0	0	0	0	0	10,4			
9m	0	0	0	0	0	0	0	9			
9,8m	0	0	0	0	0	0	0	8,2			

**Flèche de base + JIB 30t, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 325mm**

		 JIB 30t		 1200mm		 325mm		Z1	Z2	Z3	Z4
											
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m		
	0,65m	30	26,4	24,9	23	21,9	20,8	20,1	19,5		
	1m	30	26,5	24,8	22,7	21,5	20,3	19,6	18,9		
	1,4m	30	26,6	24,9	22,5	21,1	19,8	19	18,4		
	1,6m	30	26,8	24,9	22,4	20,9	19,6	18,8	18,1		
	2m	0	27,7	24,9	22,3	20,6	19,2	18,3	17,6		
	2,3m	0	29,4	25,3	22,2	20,4	18,9	18	17,2		
	2,4m	0	0	25,5	22,1	20,3	18,8	17,9	17		
	2,8m	0	0	27,1	22	20,2	18,4	17,5	16,4		
	3m	0	0	0	22	20,1	18,3	17,3	16,1		
	3,8m	0	0	0	23,3	19,7	17,8	16,6	15,1		
	4m	0	0	0	0	19,7	17,7	16,4	14,9		
	4,8m	0	0	0	0	20,5	17,2	15,8	14,1		
	5m	0	0	0	0	0	17,1	15,6	13,9		
	6m	0	0	0	0	0	17	14,9	13		
	6,3m	0	0	0	0	0	17,3	14,6	12,8		
	7m	0	0	0	0	0	0	14,3	12,3		
	7,8m	0	0	0	0	0	0	13,5	11,8		
8m	0	0	0	0	0	0	0	11,7			
9m	0	0	0	0	0	0	0	10,9			
9,8m	0	0	0	0	0	0	0	10			

**Flèche de base avec Fourches 30t. Toutes configurations**

FORK	0mm	325mm	Z1 Z2 Z3 Z4
			
	(t)	<b>5,3m</b>	
	0,01m	30,0	
	0,83m	30,0	
	1,00m	30,0	
	1,18m	30,0	
	1,43m	30,0	
	1,93m	30,0	
	2,33m	30,0	
	2,43m	30,0	
	2,54m	30,0	
2,56m	30,0		

FORK	300mm	325mm	Z1 Z2 Z3 Z4
			
	(t)	<b>5,3m</b>	
	0,01m	30,0	
	0,83m	30,0	
	1,00m	30,0	
	1,18m	30,0	
	1,43m	30,0	
	1,93m	30,0	
	2,33m	30,0	
	2,43m	30,0	
	2,54m	30,0	
2,56m	30,0		

FORK	1200mm	325mm	Z1 Z2 Z3 Z4
			
	(t)	<b>5,3m</b>	
	0,01m	30,0	
	0,83m	30,0	
	1,00m	30,0	
	1,18m	30,0	
	1,43m	30,0	
	1,93m	30,0	
	2,33m	30,0	
	2,43m	30,0	
	2,54m	30,0	
2,56m	30,0		

FORK	600mm	325mm	Z1 Z2 Z3 Z4
			
	(t)	<b>5,3m</b>	
	0,01m	30,0	
	0,83m	30,0	
	1,00m	30,0	
	1,18m	30,0	
	1,43m	30,0	
	1,93m	30,0	
	2,33m	30,0	
	2,43m	30,0	
	2,54m	30,0	
2,56m	30,0		

FORK	900mm	325mm	Z1 Z2 Z3 Z4
			
	(t)	<b>5,3m</b>	
	0,01m	30,0	
	0,83m	30,0	
	1,00m	30,0	
	1,18m	30,0	
	1,43m	30,0	
	1,93m	30,0	
	2,33m	30,0	
	2,43m	30,0	
	2,54m	30,0	
2,56m	30,0		

