





GE09 - Grue électrique 58T.(Jib+Fourche) - JMG MC580



Infos	Compacte - avec cabine - télécommandée - roues blanches - stabilisateurs - groupe arrière extensible
Type de JIB	Jib GEKO Mécanique 3 positions 0° 40° 80° ou JIB 30T 3 positions (+ Rallonge de flèche)
Fourche	Fourche 30T max (2 modes : max 30T en frontal & 27T en extension)
Ballast	4: extensible 3t/p (0-2-3-4) = 12000kg
Treuil Hydraulique	NON
Roues blanches	OUI
Radio commandé	OUI
Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)	5.3 ou 6,5 avec extension
Largeur (m)	2.35 & 3,25(avec stabilisateurs)
Hauteur (m)	2,48
Rayon de braquage (m)	4.76 ou 5,95
Poids Grue sans jib et acc (kg)	41500
Capacité Max de levage (t)	58
Flèche Base hydraulique (m)	8,5
GEKO (m)	0,45 avec 80°
Petit Jib (m)	x
Grand Jib (m)	1,3
Allonge (m)	oui (comprise dans les 1,3m du jib)
Flèche Totale Max (m)	9,8
Hauteur sous crochet max (m)	x



Flèche de base Geko, inclinable à 0, groupe arrière & stabilisateur à 0

   Z1 Z2 Z3 Z4									
									
(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m	
0,3m	58	58	58	49,6	44,1	39,4	36,7	34,4	
0,52m	0	58	58	48,9	43,2	38,5	35,8	33,5	
1m	0	49,4	50	47,8	41,6	36,7	33,9	31,7	
1,27m	0	0	42	42,4	40,8	35,8	33	30,7	
1,5m	0	0	36,7	37,2	37,4	35	32,2	29,9	
2m	0	0	0	29,3	29,5	29,7	30	28,1	
2,27m	0	0	0	26,2	26,3	26,6	26,8	27	
2,5m	0	0	0	23,8	24,1	24,3	24,6	24,8	
3m	0	0	0	0	20,3	20,5	20,7	20,9	
3,5m	0	0	0	0	17,2	17,6	17,8	18	
4m	0	0	0	0	0	15,3	15,6	15,7	
4,5m	0	0	0	0	0	13,5	13,7	13,9	
5m	0	0	0	0	0	11,9	12,2	12,4	
5,5m	0	0	0	0	0	0	10,9	11,2	
6m	0	0	0	0	0	0	9,9	10,1	
6,5m	0	0	0	0	0	0	8,9	9,1	
7m	0	0	0	0	0	0	0	8,3	
7,5m	0	0	0	0	0	0	0	7,6	
8m	0	0	0	0	0	0	0	7	
8,5m	0	0	0	0	0	0	0	6,4	

Flèche de base Geko, inclinable à 80, groupe arrière & stabilisateur à 0

   Z1 Z2 Z3 Z4									
									
(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m	
0,5m	43	43	43	43	43	43	42,3	39,1	
0,87m	43	43	43	43	43	42,5	39,6	36,5	
1,01m	0	43	43	43	43	41,5	38,6	35,6	
1,57m	0	36,2	36,2	36,2	36,1	36,2	35,2	32	
2,01m	0	0	29,4	29,4	29,4	29,5	29,6	29,3	
2,07m	0	0	28,7	28,7	28,7	28,8	29	29	
2,5m	0	0	0	24,2	24,2	24,3	24,5	24,6	
3,07m	0	0	0	20,1	20	20,1	20,2	20,4	
3,5m	0	0	0	0	17,6	17,6	17,8	17,9	
4,07m	0	0	0	0	15,1	15,2	15,3	15,4	
4,5m	0	0	0	0	0	13,6	13,8	13,9	
5m	0	0	0	0	0	12,2	12,3	12,4	
5,57m	0	0	0	0	0	10,8	10,9	11	
6m	0	0	0	0	0	0	10	10,1	
6,5m	0	0	0	0	0	0	9,1	9,2	
7,07m	0	0	0	0	0	0	8,2	8,3	
7,5m	0	0	0	0	0	0	0	7,7	
8m	0	0	0	0	0	0	0	7,1	
8,5m	0	0	0	0	0	0	0	6,5	
9,07m	0	0	0	0	0	0	0	6	

Flèche de base Geko, inclinable à 0, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 0

		 0°		 1200mm		 0mm		Z1	Z2	Z3	Z4
											
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m		
	0,3m	58	58	58	49,6	44,1	39,4	36,7	34,4		
	0,52m	0	58	58	48,9	43,2	38,5	35,8	33,5		
	1m	0	52	58	47,8	41,6	36,7	33,9	31,7		
	1,27m	0	0	51,2	47,4	40,8	35,8	33	30,7		
	1,5m	0	0	44,8	45,4	40,2	35	32,2	29,9		
	2m	0	0	0	35,9	36	33,5	30,7	28,1		
	2,27m	0	0	0	32,1	32,3	32,5	29,9	27		
	2,5m	0	0	0	29,3	29,6	29,8	29,3	26		
	3m	0	0	0	0	25	25,2	25,4	24		
	3,5m	0	0	0	0	21,4	21,7	22	22,2		
	4m	0	0	0	0	0	19	19,2	19,4		
	4,5m	0	0	0	0	0	16,8	17	17,2		
	5m	0	0	0	0	0	14,9	15,2	15,4		
	5,5m	0	0	0	0	0	0	13,7	13,9		
	6m	0	0	0	0	0	0	12,4	12,6		
	6,5m	0	0	0	0	0	0	11,2	11,5		
	7m	0	0	0	0	0	0	0	10,6		
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	9,7		
	8m	0	0	0	0	0	0	0	8,9		
	8,5m	0	0	0	0	0	0	0	8,2		

Flèche de base Geko, inclinable à 80, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 0

		 80°		 1200mm		 0mm		Z1 Z2 Z3 Z4			
											
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m		
	0,5m	43	43	43	43	43	43	42,3	39,1		
	0,87m	43	43	43	43	43	42,5	39,6	36,5		
	1,01m	0	43	43	43	43	41,5	38,6	35,6		
	1,57m	0	43	43	43	40,9	37,9	35,2	32		
	2,01m	0	0	36	36	35,9	35,5	32,8	29,3		
	2,07m	0	0	35,1	35,1	35,1	35,2	32,5	29		
	2,5m	0	0	0	29,7	29,7	29,8	29,9	26,8		
	3,07m	0	0	0	24,7	24,7	24,7	24,9	24,4		
	3,5m	0	0	0	0	21,7	21,8	21,9	22		
	4,07m	0	0	0	0	18,7	18,8	18,9	19		
	4,5m	0	0	0	0	0	16,9	17,1	17,2		
	5m	0	0	0	0	0	15,2	15,3	15,4		
	5,57m	0	0	0	0	0	13,5	13,6	13,7		
	6m	0	0	0	0	0	0	12,5	12,6		
	6,5m	0	0	0	0	0	0	11,4	11,6		
	7,07m	0	0	0	0	0	0	10,4	10,5		
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	9,8		
	8m	0	0	0	0	0	0	0	9		
	8,5m	0	0	0	0	0	0	0	8,4		
	9,07m	0	0	0	0	0	0	0	7,7		

Flèche de base Geko, inclinable à 0, groupe arrière à 0 & stabilisateur à 325mm

		 0°		 0mm		 325mm		Z1 Z3	Z2 Z4
									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,3m	58	58	58	49,6	44,1	39,4	36,7	34,4
	0,52m	0	58	58	48,9	43,2	38,5	35,8	33,5
	1m	0	52	58	47,8	41,6	36,7	33,9	31,7
	1,27m	0	0	58	47,4	40,8	35,8	33	30,7
	1,5m	0	0	48	47,1	40,2	35	32,2	29,9
	2m	0	0	0	47,2	39	33,5	30,7	28,1
	2,27m	0	0	0	47,2	38,5	32,8	29,9	27
	2,5m	0	0	0	41,6	38,2	32,3	29,3	26
	3m	0	0	0	0	36,8	31,1	27,7	24
	3,5m	0	0	0	0	30,8	29,6	25,9	22,4
	4m	0	0	0	0	0	26,6	24,3	20,9
	4,5m	0	0	0	0	0	23	22,9	19,6
	5m	0	0	0	0	0	20,1	20,5	18,5
	5,5m	0	0	0	0	0	0	18,3	17,4
	6m	0	0	0	0	0	0	16,4	16,5
	6,5m	0	0	0	0	0	0	14,7	15
	7m	0	0	0	0	0	0	0	13,7
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	12,5
	8m	0	0	0	0	0	0	0	11,5
	8,5m	0	0	0	0	0	0	0	10,6

Flèche de base Geko, inclinable à 80, groupe arrière à 0 & stabilisateur à 325mm

		 80°		 0mm		 325mm		Z1 Z3 Z2 Z4	
									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,5m	43	43	43	43	43	43	42,3	39,1
	0,87m	43	43	43	43	43	42,5	39,6	36,5
	1,01m	0	43	43	43	43	41,5	38,6	35,6
	1,57m	0	43	43	43	40,9	37,9	35,2	32
	2,01m	0	0	43	41,1	38,3	35,5	32,8	29,3
	2,07m	0	0	43	40,8	38	35,2	32,5	29
	2,5m	0	0	0	38,3	35,7	33,1	30,5	26,8
	3,07m	0	0	0	35,5	33,2	30,8	27,9	24,4
	3,5m	0	0	0	0	31,3	29,2	26,1	22,8
	4,07m	0	0	0	0	26,2	26,2	24,1	21
	4,5m	0	0	0	0	0	23,2	22,8	19,8
	5m	0	0	0	0	0	20,5	20,6	18,6
	5,57m	0	0	0	0	0	18	18,1	17,3
	6m	0	0	0	0	0	0	16,5	16,5
	6,5m	0	0	0	0	0	0	15	15,1
	7,07m	0	0	0	0	0	0	13,5	13,6
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	12,6
	8m	0	0	0	0	0	0	0	11,6
	8,5m	0	0	0	0	0	0	0	10,7
	9,07m	0	0	0	0	0	0	0	9,9

Flèche de base Geko, inclinable à 0, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 325mm

   Z1 Z2 Z3 Z4									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,3m	58	58	58	49,6	44,1	39,4	36,7	34,4
	0,52m	0	58	58	48,9	43,2	38,5	35,8	33,5
	1m	0	52	58	47,8	41,6	36,7	33,9	31,7
	1,27m	0	0	58	47,4	40,8	35,8	33	30,7
	1,5m	0	0	48	47,1	40,2	35	32,2	29,9
	2m	0	0	0	47,2	39	33,5	30,7	28,1
	2,27m	0	0	0	47,2	38,5	32,8	29,9	27
	2,5m	0	0	0	41,6	38,2	32,3	29,3	26
	3m	0	0	0	0	36,8	31,1	27,7	24
	3,5m	0	0	0	0	36,1	29,6	25,9	22,4
	4m	0	0	0	0	0	27,9	24,3	20,9
	4,5m	0	0	0	0	0	26,5	22,9	19,6
	5m	0	0	0	0	0	23,7	21,7	18,5
	5,5m	0	0	0	0	0	0	20,6	17,4
	6m	0	0	0	0	0	0	19,3	16,5
	6,5m	0	0	0	0	0	0	17,5	15,7
	7m	0	0	0	0	0	0	0	15
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	14,3
	8m	0	0	0	0	0	0	0	13,7
	8,5m	0	0	0	0	0	0	0	12,6

Flèche de base Geko, inclinable à 80, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 325mm

   Z1 Z2 Z3 Z4									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,5m	43	43	43	43	43	43	42,3	39,1
	0,87m	43	43	43	43	43	42,5	39,6	36,5
	1,01m	0	43	43	43	43	41,5	38,6	35,6
	1,57m	0	43	43	43	40,9	37,9	35,2	32
	2,01m	0	0	43	41,1	38,3	35,5	32,8	29,3
	2,07m	0	0	43	40,8	38	35,2	32,5	29
	2,5m	0	0	0	38,3	35,7	33,1	30,5	26,8
	3,07m	0	0	0	35,5	33,2	30,8	27,9	24,4
	3,5m	0	0	0	0	31,4	29,2	26,1	22,8
	4,07m	0	0	0	0	29,3	27,1	24,1	21
	4,5m	0	0	0	0	0	25,6	22,8	19,8
	5m	0	0	0	0	0	24	21,4	18,6
	5,57m	0	0	0	0	0	21,2	20	17,3
	6m	0	0	0	0	0	0	19,1	16,5
	6,5m	0	0	0	0	0	0	17,7	15,6
	7,07m	0	0	0	0	0	0	16	14,7
	7,5m	0	0	0	0	0	0	0	14,1
	8m	0	0	0	0	0	0	0	13,4
	8,5m	0	0	0	0	0	0	0	12,8
	9,07m	0	0	0	0	0	0	0	11,8

Flèche de base + JIB 30t, groupe arrière à 0 & stabilisateur à 0

		 JIB 30t		 0mm		 0mm		Z1 Z3 Z2 Z4	
									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,65m	30	26,4	24,9	23	21,9	20,8	20,1	19,5
	1m	30	26,5	24,8	22,7	21,5	20,3	19,6	18,9
	1,4m	30	26,6	24,9	22,5	21,1	19,8	19	18,4
	1,6m	30	26,8	24,9	22,4	20,9	19,6	18,8	18,1
	2m	0	26,7	24,9	22,3	20,6	19,2	18,3	17,6
	2,3m	0	25,4	23,2	21,5	20,4	18,9	18	17,2
	2,4m	0	0	22,7	20,9	19,8	18,8	17,9	17
	2,8m	0	0	21,2	18,9	17,9	17,1	16,7	16,3
	3m	0	0	0	18	17,1	16,3	15,8	15,5
	3,8m	0	0	0	15,6	14,3	13,6	13,2	12,9
	4m	0	0	0	0	13,8	13	12,7	12,4
	4,8m	0	0	0	0	12,1	11,1	10,8	10,5
	5m	0	0	0	0	0	10,7	10,4	10,2
	6m	0	0	0	0	0	9,1	8,7	8,5
	6,3m	0	0	0	0	0	8,7	8,3	8,1
	7m	0	0	0	0	0	0	7,4	7,2
	7,8m	0	0	0	0	0	0	6,6	6,3
	8m	0	0	0	0	0	0	0	6,1
	9m	0	0	0	0	0	0	0	5,3
	9,8m	0	0	0	0	0	0	0	4,7

Flèche de base + JIB 30t, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 0

		 JIB 30t		 1200mm		 0mm		Z1 Z3 Z2 Z4	
									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,65m	30	26,4	24,9	23	21,9	20,8	20,1	19,5
	1m	30	26,5	24,8	22,7	21,5	20,3	19,6	18,9
	1,4m	30	26,6	24,9	22,5	21,1	19,8	19	18,4
	1,6m	30	26,8	24,9	22,4	20,9	19,6	18,8	18,1
	2m	0	27,7	24,9	22,3	20,6	19,2	18,3	17,6
	2,3m	0	29,4	25,3	22,2	20,4	18,9	18	17,2
	2,4m	0	0	25,5	22,1	20,3	18,8	17,9	17
	2,8m	0	0	26	22	20,2	18,4	17,5	16,4
	3m	0	0	0	22	20,1	18,3	17,3	16,1
	3,8m	0	0	0	19,4	17,8	16,9	16,4	15,1
	4m	0	0	0	0	17,1	16,2	15,8	14,9
	4,8m	0	0	0	0	15,2	14	13,6	13,2
	5m	0	0	0	0	0	13,5	13,1	12,8
	6m	0	0	0	0	0	11,6	11,1	10,8
	6,3m	0	0	0	0	0	11,1	10,6	10,3
	7m	0	0	0	0	0	0	9,5	9,2
	7,8m	0	0	0	0	0	0	8,6	8,2
	8m	0	0	0	0	0	0	0	8
	9m	0	0	0	0	0	0	0	7
	9,8m	0	0	0	0	0	0	0	6,3

Flèche de base + JIB 30t, groupe arrière à 0 & stabilisateur à 325mm

		 JIB 30t	 0mm	 325mm	Z1	Z2	Z3	Z4	
									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,65m	30	26,4	24,9	23	21,9	20,8	20,1	19,5
	1m	30	26,5	24,8	22,7	21,5	20,3	19,6	18,9
	1,4m	30	26,6	24,9	22,5	21,1	19,8	19	18,4
	1,6m	30	26,8	24,9	22,4	20,9	19,6	18,8	18,1
	2m	0	27,7	24,9	22,3	20,6	19,2	18,3	17,6
	2,3m	0	29,4	25,3	22,2	20,4	18,9	18	17,2
	2,4m	0	0	25,5	22,1	20,3	18,8	17,9	17
	2,8m	0	0	27,1	22	20,2	18,4	17,5	16,4
	3m	0	0	0	22	20,1	18,3	17,3	16,1
	3,8m	0	0	0	23,3	19,7	17,8	16,6	15,1
	4m	0	0	0	0	19,7	17,7	16,4	14,9
	4,8m	0	0	0	0	20,5	17,2	15,8	14,1
	5m	0	0	0	0	0	17,1	15,6	13,9
	6m	0	0	0	0	0	15,4	14,6	13
	6,3m	0	0	0	0	0	14,8	13,9	12,8
	7m	0	0	0	0	0	0	12,5	12
	7,8m	0	0	0	0	0	0	11,3	10,7
	8m	0	0	0	0	0	0	0	10,4
	9m	0	0	0	0	0	0	0	9
9,8m	0	0	0	0	0	0	0	8,2	

Flèche de base + JIB 30t, groupe arrière à 1200mm & stabilisateur à 325mm

		 JIB 30t		 1200mm		 325mm		Z1 Z3	Z2 Z4
									
	(t)	5,3m	6m	6,5m	7,5m	8,5m	10m	11,5m	13,5m
	0,65m	30	26,4	24,9	23	21,9	20,8	20,1	19,5
	1m	30	26,5	24,8	22,7	21,5	20,3	19,6	18,9
	1,4m	30	26,6	24,9	22,5	21,1	19,8	19	18,4
	1,6m	30	26,8	24,9	22,4	20,9	19,6	18,8	18,1
	2m	0	27,7	24,9	22,3	20,6	19,2	18,3	17,6
	2,3m	0	29,4	25,3	22,2	20,4	18,9	18	17,2
	2,4m	0	0	25,5	22,1	20,3	18,8	17,9	17
	2,8m	0	0	27,1	22	20,2	18,4	17,5	16,4
	3m	0	0	0	22	20,1	18,3	17,3	16,1
	3,8m	0	0	0	23,3	19,7	17,8	16,6	15,1
	4m	0	0	0	0	19,7	17,7	16,4	14,9
	4,8m	0	0	0	0	20,5	17,2	15,8	14,1
	5m	0	0	0	0	0	17,1	15,6	13,9
	6m	0	0	0	0	0	17	14,9	13
	6,3m	0	0	0	0	0	17,3	14,6	12,8
	7m	0	0	0	0	0	0	14,3	12,3
7,8m	0	0	0	0	0	0	13,5	11,8	
8m	0	0	0	0	0	0	0	11,7	
9m	0	0	0	0	0	0	0	10,9	
9,8m	0	0	0	0	0	0	0	10	

Flèche de base avec Fourches 30t. Toutes configurations

 FORK	 0mm	 325mm	Z1 Z3	Z2 Z4
	(t)	5,3m		
	0,01m	30,0		
	0,83m	30,0		
	1,00m	30,0		
	1,18m	30,0		
	1,43m	30,0		
	1,93m	30,0		
	2,33m	30,0		
	2,43m	30,0		
	2,54m	30,0		
	2,56m	30,0		

 FORK	 300mm	 325mm	Z1 Z3	Z2 Z4
	(t)	5,3m		
	0,01m	30,0		
	0,83m	30,0		
	1,00m	30,0		
	1,18m	30,0		
	1,43m	30,0		
	1,93m	30,0		
	2,33m	30,0		
	2,43m	30,0		
	2,54m	30,0		
	2,56m	30,0		

 FORK	 600mm	 325mm	Z1 Z3	Z2 Z4
	(t)	5,3m		
	0,01m	30,0		
	0,83m	30,0		
	1,00m	30,0		
	1,18m	30,0		
	1,43m	30,0		
	1,93m	30,0		
	2,33m	30,0		
	2,43m	30,0		
	2,54m	30,0		
	2,56m	30,0		

 FORK	 900mm	 325mm	Z1 Z3	Z2 Z4
	(t)	5,3m		
	0,01m	30,0		
	0,83m	30,0		
	1,00m	30,0		
	1,18m	30,0		
	1,43m	30,0		
	1,93m	30,0		
	2,33m	30,0		
	2,43m	30,0		
	2,54m	30,0		
	2,56m	30,0		

 FORK	 1200mm	 325mm	Z1 Z3	Z2 Z4
	(t)	5,3m		
	0,01m	30,0		
	0,83m	30,0		
	1,00m	30,0		
	1,18m	30,0		
	1,43m	30,0		
	1,93m	30,0		
	2,33m	30,0		
	2,43m	30,0		
	2,54m	30,0		
	2,56m	30,0		

