






## GC02 - Grue Chenille 2t - Maeda MC174 CRM

Elle convient parfaitement pour monter du verre, des charpentes, des panneaux de coffrage, un revêtement de façade, etc.




**Infos** Mini grue arraignée avec treuil, stabilisateurs, essence, télécommande filaire, tourelle rotation 360°


<b>Type de JIB</b>	Chercheur 300kg max
<b>Treuil Hydraulique</b>	OUI
<b>Roues blanches</b>	NON
<b>Radio commandé</b>	OUI
<b>Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)</b>	2
<b>Largeur (m)</b>	0,59
<b>Hauteur (m)</b>	1,3
<b>Poids Grue sans jib et accessoire (kg)</b>	1350
<b>Capacité Max de levage (t)</b>	1,7
<b>Flèche Base hydraulique (m)</b>	5,45
<b>Hauteur sous crochet max (m)</b>	5,5
<b>Capacité Horizontale à Portée Maxi avec flèche de base, Crochet de base sans treuil / avec Geko (kg)</b>	220
<b>Portée : Capacité Horizontale à Portée Maxi avec flèche de base, Crochet de base sans treuil / avec Geko (m)</b>	5,17
<b>Capacité Horizontale à Portée Maxi avec flèche de base avec grand jib(+allonge) sans treuil (kg)</b>	150
<b>Portée : Capacité Horizontale à Portée Maxi avec flèche de base avec grand jib(+allonge) sans treuil (m)</b>	5,17



Fleche de base



## Treuil



**Charge nominale totale avec stabilisateurs en position maximum**

Flèche 1,83 m		Flèche 2,97m		Flèche 4,21m		Flèche 5,45m	
Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)
<1,0	1720	<1,0	1720	<1,3	1320	<1,7 or	770
1,30	1320	1,30	1320	1,50	1120	2,00	700
1,55	1090	1,50	1120	2,00	820	2,50	660
		2,00	820	2,50	670	2,80	580
		2,50	670	3,00	530	3,00	530
		2,69	580	3,50	420	3,50	410
				3,93	370	4,00	330
						4,50	270
						5,17	220

**Charge nominale totale avec stabilisateurs en position maximum avec crochet chercheur 300kg**

Flèche 1,83m		Flèche 2,97m		Flèche 4,21m		Flèche 5,45m	
Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)
<1,0	300	<1,0	300	<1,30	300	<1,70	300
1,30	300	1,30	300	1,50	300	2,00	300
1,55	300	1,50	300	2,00	300	2,50	300
		2,00	300	2,50	300	2,80	300
		2,50	300	3,00	300	3,00	300
		2,69	300	3,50	300	3,50	300
				3,93	300	4,00	250
						4,50	200
						5,17	150

**Charge nominale totale avec stabilisateurs dans n'importe quelle autre position**

Flèche 1,83 m		Flèche 2,97m		Flèche 4,21m		Flèche 5,45m	
Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)
<1,0	1220	<1,0	1220	<1,3	940	<1,7	720
1,30	940	1,30	940	1,50	810	2,00	600
1,55	790	1,50	810	2,00	600	2,50	390
		2,00	600	2,50	390	2,80	330
		2,50	390	3,00	300	3,00	300
		2,69	310	3,50	220	3,50	220
				3,93	180	4,00	180
						4,50	140
						5,17	100