





## G16 + SP8 - 30tm

Tracteur grue 30tm avec semi-plateau extensible et directionnelle

Cet ensemble est adapté pour le transport de tubes



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Longueur totale du porteur avec semi (m)                          | 15.30 - 26.70 m en extensible     |
| Hauteur du porteur (m)  | 3.85                              |
| Largeur avec béquilles avt (m)                                    | 7.00                              |
| Largeur avec béquilles arr (m)                                    | 4.35                              |
| Hauteur de chargement de la remorque (m)                          | 1.42                              |
| Poids du camion équipé à vide avec remorque (kg)                  | 23.000                            |
| Charge utile avec semi (kg)                                       | 21.000                            |
| Surface de chargement de la remorque (m²)                         | 11.00 - 22.40 extensible          |
| Type Grue   | FASSI F305A.2.25 xe-dynamic       |
| Capacité Tm   | 30.5tm cabine                     |
| Équipé d'allonges / jib   | 3 allonges manuelles / pas de jib |
| Force de levage min 1e bras (kg)                                  | 8.000                             |
| Portée levage min 1e bras (m)                                     | 2.90                              |
| Force de levage avec bras principal max (kg)                      | 1.400                             |
| Portée maxi avec bras principal max (m)                           | 14.55                             |
| Force de levage avec bras principal max + allonges manuelles (kg) | 750                               |
| Portée maxi avec bras principal max + allonges manuelles (m)      | 21.35                             |



0,85m

?m

12,4m-18,2m

8,6m-14,4m




?m

?m

?m

12,4m-18,2m

8,6m-14,4m



**FASSI**

**F305A.2.25**

❖ = Mmax 248 kNm

⚡ = Pmax 8000 kg

