






## G04 - 27tm - Jib - 4x4


Porteur grue compact 27tm avec jib et option 4x4



|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Long totale du porteur (m)                         | 7.10                                     |
| Hauteur du porteur sans jib (m)                    | 3.72                                     |
| Hauteur du porteur avec jib (m)                    | 3.95                                     |
| Largeur avec béquilles avt (m)                     | 4.64                                     |
| Largeur avec béquilles arr (m)                     | 6.80                                     |
| Entre axe entre béquilles (m)                      | 2.80 / 3.90 avec béquilles avant sorties |
| Hauteur de charge du porteur (m)                   | 1.40                                     |
| Charge utile du porteur (kg)                       | 1.640                                    |
| Surface de charge du porteur (m²)                  | 2.50                                     |
| Type Grue                                          | FASSI F275A.2.24                         |
| Capacité Tm                                        | 27                                       |
| Équipé d'allonges / jib                            | jib + 1 allonge manuelle                 |
| Force de levage min 1e bras (kg)                   | 8.000                                    |
| Portée levage min 1e bras (m)                      | 2.80                                     |
| Force de levage avec bras principal max (kg)       | 1.745                                    |
| Portée maxi avec bras principal max (m)            | 12.25                                    |
| Force de levage avec jib (kg)                      | 465                                      |
| Portée maxi avec jib (m)                           | 22.30                                    |
| Force de levage avec jib + allonges manuelles (kg) | 340                                      |
| Portée maxi avec jib + allonges manuelles (m)      | 24.35                                    |
| Equipements spécifiques                            | 4 X 4                                    |



Sans JIB



Avec JIB

