# GE12 - Grue électrique 50Tm - JMG MC50000RE

**Première grue de ce type pour le marché en Belgique !** Cette grue électrique JMG MC50000RE, d'une capacité de 50 Tm, a la particularité d'associer un bras de grue auxiliaire Cormach sur un châssis électrique JMG. Cette grue « carry deck » à tourelle tournante est entièrement électrique et peut se déplacer avec une charge de 7 tonnes.

| | |
|---|---|
| **Infos** | Compacte - 360° - télécommandée - roues blanches - 100% électrique |
| **Type de JIB** | Jib Hydraulique articulé |
| **Fourche** | NON |
| **Ballast** | 2 : 1000 + 1000 = 2000kg |
| **Treuil Hydraulique** | OUI. 2500kg Flèche de base & 2000kg avec jib |
| **Roues blanches** | OUI |
| **Radio commandé** | OUI |
| **Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)** | 5130 |
| **Largeur (m)** | 2050 |
| **Hauteur (m)** | 2850 |
| **Rayon de braquage (m)** | -90°/+90° |
| **Poids Grue sans jib et acc (kg)** | 22000 |
| **Capacité Max de levage (t)** | 9430 |
| **Flèche Base hydraulique (m)** | 16,45(7x) +85° |
| **Grand Jib (m)** | 9,81(4x) |
| **Flèche Totale Max (m)** | 26,26 |
| **Hauteur sous crochet max (m)** | 29 |
| **Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet de base sans treuil / Geko (kg)** | 1830 |
| **Portée : Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet base sans treuil / Geko (m)** | 16,45 |
| **Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base grand jib(+allonge) sans treuil (kg)** | 370 |
| **Portée : Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base grand jib(+allonge)** | 26,26 |


1450
223
19°
6°
9°
6°
19°
2900
5130


1469
2225
4850
4397
4850

## Tableau de charge Flèche Pincipale



## Tableau de charge Flèche Pincipale avec Jib