



GE12 - Grue électrique 50Tm - JMG MC50000RE

Première grue de ce type pour le marché en Belgique ! Cette grue électrique JMG MC50000RE, d'une capacité de 50 Tm, a la particularité d'associer un bras de grue auxiliaire Cormach sur un châssis électrique JMG. Cette grue « carry deck » à tourelle tournante est entièrement électrique et peut se déplacer avec une charge de 7 tonnes.



Infos Compacte - 360° - télécommandée - roues blanches - 100% électrique

Type de JIB Jib Hydraulique articulé

Fourche NON

Ballast 2 : 1000 + 1000 = 2000kg

Treuil Hydraulique OUI. 2500kg
Flèche de base & 2000kg avec jib

Roues blanches OUI

Radio commandé OUI

Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m) 5130

Largeur (m) 2050

Hauteur (m) 2850

Rayon de braquage (m) -90°/+90°

Poids Grue sans jib et acc (kg) 22000

Capacité Max de levage (t) 9430

Flèche Base hydraulique (m) 16,45(7x) +85°

Grand Jib (m) 9,81(4x)

Flèche Totale Max (m) 26,26

Hauteur sous crochet max (m) 29

Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet de base sans treuil / Geko (kg) 1830

Portée : Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet base sans treuil / Geko (m) 16,45

Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base grand jib(+allonge) sans treuil (kg) 370

Portée : Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base grand jib(+allonge) sans treuil (m) 26,26





Tableau de charge Flèche Principale




Tableau de charge Flèche Pincipale avec Jib

JIB - ON FRONT OUTRIGGERS

