




GT01 - Grue à tour 45M. - Liebherr MK 88 +



Nouveauté chez MB Groupe à partir de juillet 2022 : l'arrivée de la grue tour mobile GT01 Cette grue mobile Liebherr MK88-4.1 PLUS est compacte et maniable (16m de long et 4m de haut pour le transport), d'une capacité de levage de 8T. et d'une portée maximale de 45M.



Réf MB	GT01
Infos	cabine réglable en hauteur - groupe électrogène diesel économique et silencieux
Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)	16
Largeur (m)	2,75
Hauteur (m)	4
Capacité Max de levage (t)	8
Portée Max (m)	45
Hauteur sous crochet max (m)	59,1
Positions de flèches	15° / 30° / 45°
Charge max au bout de flèche	2,2 T.
Type	Liebherr MK 88 +

Diagramme de levage avec contrepoids 2to










Tableau de charge en demi béquille

Tableau de charge en béquille max



7,30 x 7,0 m

						m																							
			m	kg	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	45,0						
0°	45,0		3,3 - 12,0	8000	8000	8000	6910	6080	5410	4870	4420	4050	3730	3450	3200	2990	2800	2630	2480	2340	2220	2100		45,0					
			3,3 - 11,0	8000	8000	7370	6360	5580	4960	4460	4050	3700	3400	3140	2920	2720	2540	2390	2250	2120	2000	1900		2050					
15°	Plus*2		3,3 - 13,0	8000	8000	8000	7510	6670	5990	5420	4931	4520	4160	3840	3560	3320	3100	2900	2720	2550	2400	2260		1850					
			3,2 - 43,4	1850	1850																		2200						
	Plus		3,2 - 38,2	1850	1850														1600										
			3,2 - 32,0	2600	2600												2430	2290	2150	2030	1920	1850							
30°	38,9		3,2 - 27,8	2600	2600												2580	2400	2240	2100	1970	1860	1760	1660	1600				
			3,0 - 12,0	6000	6000		5050	4560	4150	3810	3510	3250	3030	2830	2650	2490	2350	2220	2050										
45°	31,9		3,0 - 9,0	6000	5620	4970	4450	4020	3660	3360	3100	2870	2670	2490	2340	2200	2070	1950	1800										
			2,7 - 31,9	1850	1850																								
	Plus		2,7 - 28,3	1850	1850														1600										
			2,7 - 23,0	2800	2800												2670	2430	2230	2050	1900								
Plus		2,7 - 19,5	2800	2800												2730	2460	2230	2040	1870	1730	1600							

► kg

