






## GE05 - Grue électrique 30T - JMG MC300S




|                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infos                                                                                            | Compacte - sans cabine<br>-télécommandée -<br>roues blanches -<br>stabilisateurs                                                         |
| Type de JIB                                                                                      | Jib GEKO<br>Mécanique 30t 3<br>positions 0° 40°<br>80° ou /+ Jib<br>hydraulique 11t<br>extensible(+1m) et<br>inclinable de +5° à<br>-60° |
| Fourche                                                                                          | NON                                                                                                                                      |
| Ballast                                                                                          | 4 : 3000 + 3000 +<br>1500 + 1200kg =<br>8700kg                                                                                           |
| Treuil Hydraulique                                                                               | OUI 30t & 11t(avec<br>jib)                                                                                                               |
| Roues blanches                                                                                   | OUI                                                                                                                                      |
| Radio commandé                                                                                   | OUI                                                                                                                                      |
| Longueur (châssis, sans la flèche<br>dépassante) (m)                                             | 4.82 châssis &<br>6.00 avec flèche                                                                                                       |
| Largeur (m)                                                                                      | 2.15 & 3.22(avec<br>stabilisateurs)                                                                                                      |
| Hauteur (m)                                                                                      | 2,35 avec treuil /<br>2.219 sans treuil                                                                                                  |
| Rayon de braquage (m)                                                                            | 4.37                                                                                                                                     |
| Poids Grue sans jib et acc (kg)                                                                  | 30000                                                                                                                                    |
| Capacité Max de levage (t)                                                                       | 30                                                                                                                                       |
| Flèche Base hydraulique (m)                                                                      | 7.7                                                                                                                                      |
| GEKO (m)                                                                                         | 0.50 à 80°                                                                                                                               |
| Grand Jib (m)                                                                                    | 3.37                                                                                                                                     |
| Flèche Totale Max (m)                                                                            | 11.07                                                                                                                                    |
| Hauteur sous crochet max (m)                                                                     | 14.56                                                                                                                                    |
| Capacité Horizontale Portée Maxi<br>flèche base, Crochet de base sans<br>treuil / Geko (kg)      | 4800 ou<br>7300(Stab) / 4600<br>ou 6900(Stab)                                                                                            |
| Portée : Capacité Horizontale Portée<br>Maxi flèche base, Crochet base sans<br>treuil / Geko (m) | 7.7 / 8.2(80°)                                                                                                                           |




## Flèche de base avec crochet de base




## Flèche de base avec crochet de base avec stabilisateurs




## Flèche de base avec treuil 30t




## Flèche de base avec treuil 30to + stabilisateurs




## Flèche de base avec Jib hydraulique 11t + crochet




## Flèche de base avec Jib hydraulique 11t + crochet avec stabilisateurs




## Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t + crochet




### Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t +crochet avec stabilisateurs




## Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t + treuil



**Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t + treuil + stabilisateurs**



## Flèche de base avec GEKO mécanique a 80°



Flèche de base avec GEKO mécanique a 80° avec stabilisateurs

