





GE05 - Grue électrique 30T - JMG MC300S



Infos Compacte - sans cabine
-télécommandée -
roues blanches -
stabilisateurs

Type de JIB Jib GEKO
Mécanique 30t 3
positions 0° 40°
80° ou /+ Jib
hydraulique 11t
extensible(+1m) et
inclinable de +5° à
-60°

Fourche NON

Ballast 4 : 3000 + 3000 +
1500 + 1200kg =
8700kg

Treuil Hydraulique OUI 30t & 11t(avec
jib)

Roues blanches OUI

Radio commandé OUI

**Longueur (châssis, sans la flèche
dépassante) (m)** 4.82 châssis &
6.00 avec flèche

Largeur (m) 2.15 & 3,22(avec
stabilisateurs)

Hauteur (m) 2,35 avec treuil /
2.219 sans treuil

Rayon de braquage (m) 4.37

Poids Grue sans jib et acc (kg) 30000

Capacité Max de levage (t) 30

Flèche Base hydraulique (m) 7.7

GEKO (m) 0.50 à 80°

Grand Jib (m) 3.37

Flèche Totale Max (m) 11.07


Hauteur sous crochet max (m) 14.56

**Capacité Horizontale Portée Maxi
flèche base, Crochet de base sans
treuil / Geko (kg)** 4800 ou
7300(Stab) / 4600
ou 6900(Stab)


**Portée : Capacité Horizontale Portée
Maxi flèche base, Crochet base sans
treuil / Geko (m)** 7.7 / 8.2(80°)




Flèche de base avec crochet de base




Flèche de base avec crochet de base avec stabilisateurs




Flèche de base avec treuil 30t




Flèche de base avec treuil 30to + stabilisateurs




Flèche de base avec Jib hydraulique 11t + crochet




Flèche de base avec Jib hydraulique 11t + crochet avec stabilisateurs




Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t + crochet




Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t +crochet avec stabilisateurs




Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t + treuil



Flèche de base avec Jib hydraulique extensible 6,5t + treuil + stabilisateurs



Flèche de base avec GEKO mécanique a 80°



Flèche de base avec GEKO mécanique a 80° avec stabilisateurs

