# GE06 - Grue électrique 10T. - JMG MC100S



| | |
|---|---|
| **Infos** | Compacte - Sans cabine - Télécommandée - Roues blanches - Stabilisateur avant |
| **Type de JIB** | Jib hydraulique 4T à 2,3m, inclinaison de +8° à -45°, extension 1m |
| **Fourche** | NON |
| **Ballast** | 2 x 1.700 kg = 3.400 kg |
| **Treuil Hydraulique** | NON |
| **Roues blanches** | OUI |
| **Radio commandé** | OUI |
| **Longueur (châssis, sans la flèche dépassante) (m)** | 4,56 (3,8m) |
| **Largeur (m)** | 1,5 |
| **Hauteur (m)** | 1,90 |
| **Rayon de braquage (m)** | 3,33 |
| **Poids Grue sans jib et acc (kg)** | 11.450 |
| **Capacité Max de levage (t)** | 10 |
| **Flèche Base hydraulique (m)** | 5,72 |
| **Grand Jib (m)** | 2,30 |
| **Flèche Totale Max (m)** | 8,02 |
| **Hauteur sous crochet max (m)** | 9,50 |
| **Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet de base sans treuil / Geko (kg)** | 500 / 2400 (stab) |
| **Portée : Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base, Crochet base sans treuil / Geko (m)** | 5,72 |
| **Capacité Horizontale Portée Maxi flèche base grand jib(+allonge) sans treuil (kg)** | 900 / 1400 (stab) |

## Flèche de base avec crochet de base



## Flèche de base avec crochet de base avec barre stabilisatrice




14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
m
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5.3
3.6
7.5
5.3
9.5
2.1
3.6
10
5.3
10
1.7
2.5
4.2
7.1
10
0,89
1,39
2,58
4,27
5,96


14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
m
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5.3
3.7
7.5
5.3
9.5
2.7
4.5
10
6.5
10
2.3
3.5
6
9.7
10
0,89
1,39
2,58
4,27
5,96


14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
m
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2.4
1.7
2.9
2.3
3.5
1.1
3.1
4
4
2.5
4
1.4
3.5
0.9
1.4
2.2
3.1
3.7
2,95
3,45
4,64
6,33
8,02


14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
m
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2.4
2.1
2.9
2.6
3.5
1.7
3.1
4
4
3.1
4
2.2
3.8
1.4
2
3.1
3.8
4
2,95
3,45
4,64
6,33
8,02


14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
m
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.9
1.4
2.2
1.8
2.5
1.0
2.4
2.6
2.6
2.0
2.6
1.3
2.6
0.8
1.2
1.8
2.5
2.6
3.95
4,45
5,64
7,33
9,02


14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
m
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.9
1.7
2.2
2
2.5
1.4
2.4
2.6
2.6
2.4
2.6
1.8
2.6
1.2
1.7
2.5
2.6
2.6
3.95
4,45
5,64
7,33
9,02