

CN01 – NEW 2026

RUTHMANN STEIGER® T700HF



Camion nacelle compact & puissant

La **CN01** est une nacelle élévatrice sur porteur, capable d'atteindre une hauteur de travail impressionnante de **70 mètres**, tout en offrant un déport latéral de **41 mètres**. Grâce à son design compact, elle reste facilement manœuvrable en milieu urbain ou industriel, tout en garantissant une stabilité optimale.

Cette machine haut de gamme allie **polyvalence et innovation technologique** : son bras supérieur triple offre une flexibilité pour franchir les obstacles et intervenir même dans les environnements les plus restreints.

Avec sa capacité de **600 kg** et son déport négatif de **-18 mètres**, elle répond aux exigences des chantiers les plus complexes : maintenance d'infrastructures, travaux urbains, interventions en hauteur, inspection de ponts ou opérations en contrebas.



70m



500°



600kg



68m



220°



2,42 x 0,97m



41m



180°



3,82 x 0,97 m



-18m




2°




>32T






HighFlex RUSSEL® :
jib articulé avec 220° de rotation, idéal pour le travail « sous et sur »
(jusqu'à -18m, idéal pour l'inspection de ponts).









HighFlex Basket : nacelle jusqu'à
3,82 m, rotation totale de 440° pour
une flexibilité maximale.








Dynamic Reach System (DRS) : calcul en temps réel de la portée selon le poids de la nacelle, le vent ou le niveau de stabilisation. Permet un travail sécurisé même avec appuis partiels ou par vent force 7-8.

DIMENSIONS (m)










	100 kg
	320 kg
	600 kg



	100 kg
	320 kg
	600 kg



	100 kg
	320 kg
	600 kg