

T13 - NEW 2026

LIEBHERR - LTM 1300-6.4



Puissance et Polyvalence Optimales


La T13 est une grue télescopique de **300 tonnes**, avec une **flèche principale de 90 m**. Grâce à sa **fléchette NZF de 43 m**, nous proposons une configuration de pointe, offrant une portée exceptionnelle et permettant d'atteindre des hauteurs remarquables allant **jusqu'à 120 m** !

Ajouts distinctifs :

- **Fléchette NZF de 43 m** : Polyvalence maximale et orientation hydraulique de 0° à 45°.
- **VarioBase® Plus** : Stabilité en espaces restreints.

Polyvalence :

- Montage de grues et structures complexes.
- Maintenance d'éoliennes et installations.
- Levage précis en espaces restreints.
- Projets avec grande portée et hauteur.



Bernard Coolen, Administrateur/Directeur du pôle

+32 492 73 53 30

Vincent Bronlet, Administrateur/Directeur Technique

+32 496 93 23 61

✉ manutention@mbgroupe.be

📍 Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister

📍 Rue de la Vieille Fosse 60 – B-4400 Flémalle

📍 Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus




Manutention



www.mbgroupe.be


Elle est équipée du système **VarioBase® Plus**, qui permet l'extension individuelle des stabilisateurs pour une **stabilité intelligente** sur terrain restreint, ainsi que du système **VarioBallast®**, qui permet de faire varier le **rayon des contrepoids** entre **4,94 m et 5,94 m**.

Elle est également dotée des systèmes **ECOmode** et **ECOdrive**, qui permettent de **réduire la consommation de carburant et le niveau sonore**.




SYSTÈME DE FLÈCHE VARIABLES & CONFIGURATIONS DE FLÈCHE





445/95 R 25 (16.00 R 25)



Manutention

www.mbgroupe.be

Bernard Coolen, Administrateur/Directeur du pôle
 ↗ +32 492 73 53 30

Vincent Bronlet, Administrateur/Directeur Technique
 ↗ +32 496 93 23 61

✉ manutention@mbgroupe.be
 ⬇ Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
 ⬇ Rue de la Vieille Fosse 60 – B-4400 Flémalle
 ⬇ Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus

TABLEAU DE CHARGE FLÈCHE PRINCIPALE (T)

T13 - LIEBHERR - LTM 1300-6.4




TABLEAU DE CHARGE FLÈCHE PRINCIPALE (T) + FLÈCHETTE (NZF)

